

BÁSCULA GRÚA 752

La báscula grúa 752 es un dinamómetro digital de gancho, con pantalla LED de alto brillo (roja o verde) y control remoto inalámbrico. Disponible en capacidades de 3, 5 y 10 toneladas, mantiene su precisión de pesaje incluso con sacudidas, ideal para izajes, logística y control de carga.



3-10 Tn

Capacidades disponibles

IP54

Grado de protección

150% F.S.

Sobrecarga máxima segura



Buen rendimiento en pesaje dinámico



Control remoto inalámbrico



LED de alto brillo, interior/exterior



Función de memoria de totales

Características

- Buen rendimiento de pesaje dinámico: la precisión no se ve afectada por sacudidas
- Alta capacidad anti-golpes y anti-interferencia
- Alto rendimiento electrónico integrado, con alta estabilidad
- Función de memoria: acumula peso total y cantidad de piezas pesadas
- Ajuste del valor de división según el objeto pesado
- LED rojo o verde de alto brillo, apto para interior o exterior
- Celda de carga tipo galga extensométrica, con alta precisión y repetibilidad
- Encendido y apagado por control remoto

Especificaciones técnicas

Características técnicas

Capacidad 0,5 a 3 t · 5 t · 10 t

Tiempo estable de lectura < 10 segundos

Distancia de visualización 8 a 10 m

Distancia de control remoto 8 a 10 m

Grado de protección IP54

Sobrecarga máxima segura 150% F.S.

Sobrecarga última 300% F.S.

Temperatura de funcionamiento -20°C a +50°C

Humedad relativa < 95% H.R.

Alimentación del cuerpo Batería recargable de plomo-ácido, 6V / 4Ah

Alimentación del control remoto 3V CC

Dimensiones por tamaño

3T A 505 · B 260 · C 190 · D 120 · E 160 · F 135 · G 55 · H 60 mm

5T A 513 · B 260 · C 190 · D 120 · E 170 · F 135 · G 55 · H 60 mm

10T A 645 · B 320 · C 235 · D 160 · E 240 · F 170 · G 90 · H 80 mm

* Referencias de dimensiones A-H según el esquema técnico. El cuerpo de 3 t admite capacidades desde 0,5 t según el modelo solicitado.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

