BÁSCULA GRÚA

752

La báscula grúa 752 es un dinamómetro digital de gancho, con pantalla LED de alto brillo (roja o verde) y control remoto inalámbrico. Disponible en capacidades de 3, 5 y 10 toneladas, mantiene su precisión de pesaje incluso con sacudidas, ideal para izajes, logística y control de carga.



3-10 Tn
Capacidades disponibles

IP54
Grado de protección

150% F.S.
Sobrecarga máxima segura

- Buen rendimiento en pesaje dinámico
- Control remoto inalámbrico
- LED de alto brillo, interior/exterior
- Función de memoria de totales

Características

- Buen rendimiento de pesaje dinámico: la precisión no se ve afectada por sacudidas
- Alta capacidad anti-golpes y anti-interferencia
- Alto rendimiento electrónico integrado, con alta estabilidad
- Función de memoria: acumula peso total y cantidad de piezas pesadas
- Ajuste del valor de división según el objeto pesado
- LED rojo o verde de alto brillo, apto para interior o exterior
- Celda de carga tipo galga extensométrica, con alta precisión y repetibilidad
- Encendido y apagado por control remoto

Especificaciones técnicas

Características técnicas	
Capacidad	0,5 a 3 t · 5 t · 10 t
Tiempo estable de lectura	< 10 segundos
Distancia de visualización	8 a 10 m
Distancia de control remoto	8 a 10 m
Grado de protección	IP54
Sobrecarga máxima segura	150% F.S.
Sobrecarga última	300% F.S.
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +50°C
Humedad relativa	< 95% H.R.
Alimentación del cuerpo	Batería recargable de plomo-ácido, 6V / 4Ah
Alimentación del control remoto	3V CC
Dimensiones por tamaño	
3T	A 505 · B 260 · C 190 · D 120 · E 160 · F 135 · G 55 · H 60 mm
5T	A 513 · B 260 · C 190 · D 120 · E 170 · F 135 · G 55 · H 60 mm
10T	A 645 · B 320 · C 235 · D 160 · E 240 · F 170 · G 90 · H 80 mm

* Referencias de dimensiones A-H según el esquema técnico. El cuerpo de 3 t admite capacidades desde 0,5 t según el modelo solicitado.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

